


СУПЕРЛИМФ®

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ И ЦИТОКИНОВ

ЛОКАЛЬНАЯ ЦИТОКИНОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА

- 20 ЛЕТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
- 12 ЛЕТ УСПЕШНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
- БОЛЕЕ 150 НАУЧНЫХ РАБОТ (WWW.DISSERCART.COM)

- Обладает прямым противобактериальным и противовирусным действием**.
- Быстро ликвидирует воспаление, активирует репаративные процессы, предупреждает грубое рубцевание, стимулирует локальные клеточные и гуморальные механизмы.***
- Способен подавлять рост и размножение как *St. aureus* и *E. coli*****



ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ, ОСЛОЖНЕННЫХ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ И ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ*.

*Инструкция по применению
**Ковальчук Л.В., Ганжельская Л.В., Лавров В.Ф., Буркина О.А. Подавление цитоплазмического действия вируса герпеса простого первого типа комплексом природных цитокинов (препарат Суперлимф) in vitro // Журнал ЖМЗМ. — 2005. — № 1. — С. 50-52
***Ковальчук Л.В., Ганжельская Л.В., Лавров В.Ф., Буркина О.А., Щербак Е.Н., Щербак С.Н. Цитокинофониотерапия к контролируемому препарату комплекса цитокинов - Суперлимф // Аллергия астма и клиническая иммунология. — 2006. — № 1. — С. 35-38
****Ковальчук Л.В., Ганжельская Л.В., Мерло А.Ф., Авдеева Т.А., Мокшина С.Н. Противомикробные пептиды иммунной системы: клинические аспекты // Аллергология и иммунология. 2003, том 4 №2, стр. 20-26



ООО «ЦИ «ИммуноХелп»
105187 г. Москва,
ул. Щербаковская д.53 к.15,
Тел/факс: +(495) 729-49-20
email: info@immunohelp.ru

Больше информации на сайте
www.superlimf.ru

